

Monte Carlo 52


Inventaire - Europe











CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	16,33 m	*53'7"*
• Longueur coque :	14,32 m	*47'*
• Largeur hors tout :	4,62 m	*15'2"*
• Largeur coque :	4,57 m	*15'*
• Déplacement lège CE :	14 988 kg	*33,034 lbs*
• Tirant d'air :		
- maxi :	7,22 m	*23'8"*
- sans T-Top :	5,91 m	*19'5"*
• Tirant d'eau (max) :	1,20 m	*3'11"*
• Capacité carburant :	2 x 650 L	*2 x 172 US Gal*
• Capacité d'eau :	2 x 200 L	*2 x 53 US Gal*
• Puissance moteur maximum :	2 x 320 kW - 2 x 435 CV	*2 x 435 HP*
• Homologation moteur maxi :	2 x 320 kW - 2 x 435 CV	*2 x 435 HP*

* *avec plateforme de bain arrière*

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : MICAD
- Design : Nuvolari & Lenard
- Aménagements intérieurs : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B - 12 personnes
- Catégorie C - 12 personnes
- Catégorie D - 12 personnes

Monte Carlo 52

Inventaire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Moulage par infusion
- 7 Hublots ouvrants (équipés de Stores "vénitiens")

PONT

Composition :
- Gelcoat couleur blanc 9010
- Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Moulage par infusion
- Antidérapant type pointe de diamant

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Arceau support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie LED (passavants, marches et tableau arrière)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave
- Guindeau électrique 24 V, Puissance 2 000 W
- Télécommande dans baille à mouillage + commandes du guindeau depuis postes de pilotage timonerie et flybridge
- 2 Coffres à mouillage
- 2 Taquets à l'avant, 2 au centre et 4 à l'arrière en acier inox
- 2 Chaumards inox à l'arrière du cockpit

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon semi ouvert en acier inox avec marche teck et main courante
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- 4 Mains courantes en inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PONT

- 3 Supports gobelets
- 1 Panneau de pont ouvrant, 1 Panneau fixe

COCKPIT

- Accès par portillon (Tribord)
- Salon extérieur 6 places
- Sellerie PVC MARLIN BRILLIANT WHITE, Assises avec mousses filtrantes
- Trappe d'accès à la cale moteur
- Trappe d'accès au grand coffre de rangement (standard) ou cabine marin (option)
- Douchette de cockpit (avec mitigeur eau chaude / eau froide)
- Escalier d'accès au flybridge, Coffre de rangement intégré
- Plage de bain lattée en teck naturel, joints noirs
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Éclairage direct et indirect LED

FLYBRIDGE

- Pare-brise teinté gris
- Console de pilotage avec : Compas de route, Volant, Commandes moteur électriques, Jauge à carburant, Prise 12 V, Joystick IPS
- Commandes du guindeau, de l'éclairage, des feux, des pompes de cale
- Siège pilote réglable
- 2 Supports gobelets et vide poche
- Salon co-pilote bi-places sur tribord et 2 porte-gobelets
- Salon 6 personnes avec banquette 3 places en vis-à-vis
- Table pliante en bois massif naturel avec 4 supports gobelets intégrés
- Meuble cuisine : Évier eau chaude/froide, Emplacement pour grill électrique (option), Rangements, Poubelle.
  Portes en bois massif naturel + 2 Porte-gobelets
- Arceau support radar, Antennes et feux en polyester blanc 9010
- Éclairage de courtoisie LED
- Sellerie PVC MARLIN BRILLIANT WHITE, Assises avec mousses filtrantes

AMÉNAGEMENTS

- Boiseries au choix : Alpi Noyer finition mat (standard) ou Alpi Chêne finition brossée (option)
- Planchers stratifiés Chêne brun, dans la cuisine, dans le salon, dans les cabines
- Plancher des salles d'eau en teck naturel, joints noirs

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4"*
- Baie en verre teintée miroir
- Rideau
- Stores "vénitiens" gris métallisé
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique 24V/220V à bâbord dans la descente

POSTE DE PILOTAGE

- Pare-brise en monolytique
- Vitrages latéraux teintés miroir
- 2 Essuie-glaces et fonction lave-glace
- Système de désembuage
- Banquette pilote et co-pilote double
- Tiroir de rangement sous la banquette
- Planche de bord laquée noire
- Écran Volvo EVC (avec logiciels supplémentaires en option)
- Pupitre de commandes moteur Volvo
- Joystick IPS
- Compas de route
- Commandes fonctionnelles : Essuie-glaces, Désembuage, Corne de brume, Feux de navigation, Guindeau
- Vide-poche
- Emplacement pour 2 écrans multifonctions 16"
- 1 Prise 12 V

Monte Carlo 52

Inventaire - Europe

CARRÉ

Hauteur sous barrot : 1,92 m / *6'4"*

- Canapé 4-6 places sellerie tissu "Bolt Alabaster"
- Canapé 2 places en vis-à-vis, sellerie tissu "Bolt Alabaster"
- Table pliante bois texturé et laqué
- Emplacement pour téléviseur LED 40", Enceintes Fusion (en option : Enceintes Bose)
- 1 Prise 220 V, 2 Prises USB
- 3 Coffres de rangements (À bâbord)

CUISINE

Hauteur sous barrot : 2 m / *6'7"*

- Évier inox avec mitigeur
- Plaque à induction 3 feux
- Plan de travail en Corian Rain Cloud
- Réfrigérateur Congélateur (215 L / *57 US Gal*)
- Rangements couverts et verres
- Poubelle double bacs
- Meubles finition laqué
- 2 Placards avec paniers de rangements
- Four micro-ondes (40 L / *11 US Gal*)
- 2 Prises 220 V

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 1,90 m / *6'3*"

- Cabine pleine largeur
- Couchage double (1,90 m x 1,60 m / *6'3*" *x 5'3*")
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 2 Chevets avec tiroir
- 1 Dressing séparé
- Éclairage direct et indirect LED
- 2 Prises 220 V
- 2 Hublots de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" gris métallisé
- Emplacement pour téléviseur écran LED 32" (option)
- Meubles de rangement (Bâbord et tribord)
- 2 Tiroirs de rangement sous le lit
- Bureau ou coiffeuse
- 5 Prises USB de charge

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,90 m / *6'3*"

- WC électrique TECMA + Réserve rigide commune (120 L / *32 US Gal*)
- Douche séparée par porte avec profil inox
- Douche avec mitigeur
- Plancher latté teck, joints noirs
- Vasque avec mitigeur encastré
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / *13 US Gal*)
- 1 Prise 220 V
- Hublot de coque ouvrant avec store "vénitien" gris métallisé

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,93 m / *6'4*"

- 1 Couchage double (1,90 m x 1,50 m / *6'3" x 4'11"*) ou deux lits simples (système coulissant)
- Matelas marin et sommiers à lattes
- Tête de lit capitonnée
- 2 Hublots de coque ouvrants avec store "vénitien" gris métallisé
- Long puits de lumière avec panneau ouvrant, store et moustiquaires intégrés
- 2 Armoires éclairées avec penderies et étagères
- Miroir
- Rangements
- 2 Prises 220 V
- Éclairage direct et indirect LED
- 4 Prises USB de charge

SALLE D'EAU VIP

Hauteur sous barrot : 1,95 m / *6'5"*

- WC électrique TECMA + Réserve rigide commune (120 L / *32 US Gal*)
- Douche séparée par porte avec profil inox
- Douche avec mitigeur
- Vasque avec mitigeur encastré
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité vers une réserve tampon 50 L / *13 US Gal*)
- 1 Hublot de coque ouvrant avec store "vénitien" gris métallisé
- 1 Puits de lumière
- 1 Porte-serviettes
- 1 Prise 220 V

CABINE INVITÉS (LATÉRALE)

Hauteur sous barrot : 1,98 m / *6'6"*

- 2 Lits simples (1,90 m x 0,70 m / *6'3" x 2'4"*) ou 1 couchage double
- Matelas marins
- Têtes de lit capitonnées
- 1 Hublot de coque ouvrant avec store "vénitien" gris métallisé
- 1 Chevet avec tiroir et liseuse
- 1 Penderie éclairée avec miroir
- 1 Prise 220 V
- 2 Prises USB de charge

Monte Carlo 52

Inventaire - Europe

MOTORISATION

Propulsion Pods :
- Volvo 2 x IPS 600 - 2 x D6 435 CV/HP Diesel (2 x 320 kW) EVC-E
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur le pont pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie & Flybridge)
- Nable carburant inox
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium capacité de 650 L / *172 US Gal* chacun

Système de direction :
- Direction électrique
- 2 Embases avec hélices contre-rotatives ("Jackshaft")
- Joystick de commande IPS (Timonerie & Flybridge)

Softs Volvo :
- Trip computer
- Cruise control
- Single lever
- Low speed

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique 24 V 220 V
- 8 Batteries 12 V (4 Batteries moteur : 50 Ah + 4 Batteries servitudes : 140 Ah)
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- 1 Prise de quai 63 Ah - 230 V / 50 Hz avec câble de 15 m (ou 2 prises de quai 220 V / 60 Hz selon pays)
- 2 Pompes de cale : 2 Pompes électriques
- 1 Extincteur
- Circuit prises : 24 V / 12 V
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 24 V - 60 Ah
- Prises 220 V : dans carré, cuisine, salles d'eau et cabines
- Prises USB : dans carré, cuisine, salles d'eau et cabines
- Prise 12 V aux postes de pilotage (Timonerie et Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE

- 2 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 200 L / *2 x 53 US Gal*
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe eau 60 L / *16 US Gal* fonctionnant sur échangeur moteur (220 V)
- Électrovanne de transfert entre les 2 réservoirs

DIVERS

- Détecteur de fumée

Monte Carlo 52

Inventaire - Europe

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• Ship control + Télécommande coupe-batteries	■	■	■
• Système audio Atoll avec enceintes Fusion dans le carré, dans le cockpit, au flybridge	■	■	■
• Écran multifonctions 16'' (Garmin GPS MAP 8416 XSV) en timonerie	■	■	■
• Écran multifonctions 12'' (Garmin GPS MAP 8412 XSV) au flybridge	■	■	■
• Pilote automatique	■	■	■
• AIS Garmin	■	■	■
• VHF Garmin double poste	■	■	■
• Réfrigérateur 65 L / 17 *US Gal* au flybridge	■	■	■
• Fenêtres ouvrantes manuelles (Bâbord et tribord)		■	■
• Fond de cockpit et cuisine lattés teck naturel, joints noirs		■	■
• Plateforme de bain hydraulique			■
• Supports d'annexes intégrés à la plateforme			■
• Propulseur d'étrave double poste			■
• Générateur 11,5 kVA			■
• Système automatique de trim ZIPWAKE			■

PACKS

PACKS ÉLECTRONIQUES

- Caméra arrière
- Radar Garmin Fantom
- Écran multifonctions 16'' Garmin supplémentaire en timonerie
- Écran multifonctions 12'' Garmin supplémentaire au flybridge

OPTIONS

AMBIANCE

- Version Chêne Brossé & plancher stratifié chêne brun
- Fond de cockpit et cuisine latté teck synthétique, joints gris
- Plancher teck naturel, joints noirs dans le carré & au poste de pilotage
- Plancher teck synthétique, joints gris dans le carré & au poste de pilotage
- Plan de travail en Corian Dune Prima, dans la cuisine
- Moquette "Savage Abundance 31" dans le carré & dans les cabines
- Moquette "Dune" dans le carré & dans les cabines
- Sellerie "Bolt Alabaster" dans le carré
- Sellerie "Bolt Oyster" dans le carré
- Sellerie Ultraleather "Champagne" dans le carré
- Sellerie cuir (Foglizzo) dans le carré
- Sellerie nubuck (Foglizzo) dans le carré
- Banquette pilote double extra-wide avec accoudoirs
- Sellerie extérieure Silvertex ICE / MACADAMIA
- Sellerie extérieure Sunbrella Tundra
- Matelas bain de soleil avant Marlin Brilliant White
- Matelas bain de soleil avant Silvertex ICE / MACADAMIA
- Matelas bain de soleil avant Tundra
- Assise cockpit bâbord Marlin Brilliant White
- Assise cockpit bâbord Silvertex ICE / MACADAMIA
- Assise cockpit bâbord Tundra
- Coque gris perle et blanc
- Coque bleu gris et blanc
- Peinture de coque métallisée

Monte Carlo 52

Inventaire - Europe

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

CABINE MARIN (accessible de la plage de bain)

Hauteur sous barrot : 1,63 m / *5'4"*

- Lit simple (1,90 m x 0,65 m / *6'3" x 2'2"*)
- WC TECMA
- Lavabo eau avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
- Douche
- 1 Hublot ouvrant
- Rangement pour pare-battages

AUTRES OPTIONS

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Table de carré convertible en table basse avec assistance électrique
- Réfrigérateur + Ice-maker + Freezer 3 tiroirs (2 tiroirs réfrigérateur, 1 tiroir freezer/ ice-maker)
- Hotte aspirante dans la cuisine
- Lave-vaisselle 6 couverts
- Lave-linge séchant, dans cabine marin
- Lave-linge séchant
- Climatisation à eau glacée Méditerranéenne - 48 000 BTU (dans la timonerie : 24 kBTU, dans la cabine propriétaire et la salle d'eau : 12 kBTU, dans la cabine VIP et cabine invité : 12 kBTU) ; Diffusion par les plafonds
- Climatisation à eau glacée Tropicale - 60 000 BTU (dans la timonerie : 24 kBTU, dans la cabine propriétaire et la salle d'eau : 18 kBTU, dans la cabine VIP et cabine invité : 18 kBTU) ; Diffusion par les plafonds
- Climatisation 6 kBTU dans cabine marin
- Climatisation à eau glacée Extra Tropicale - 72 000 BTU (dans la timonerie : 24 kBTU, dans la cabine propriétaire et la salle d'eau : 24 kBTU, dans la cabine VIP et cabine invité : 24 kBTU) ; Diffusion par les plafonds
- Climatisation 6 kBTU dans cabine marin
- Chauffage à circulation d'eau
- Chauffage dans cabine marin
- Centrale d'aspiration
- TV 40'' dans carré
- TV 32'' dans la cabine propriétaire + Haut-parleurs BOSE
- TV 22'' dans la cabine avant + Haut-parleurs Fusion
- Moustiquaires (cabines & baie vitrée arrière)
- Haut-parleurs Bose 2.1 dans le carré

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Kit mouillage : Ancre Delta 25 kg + Chaîne (diamètre 12 mm ; longueur 40 m) + Bout (diamètre 22 mm ; longueur 50 m) + 4 Amarres (diamètre 18 mm ; longueur 15 m) + 6 Pare-battages (diamètre 250 mm ; longueur 0,7 m)
- Store banne électrique
- Fermeture arrière de cockpit Graphite
- Rideaux extérieurs de timonerie "sunworker" noir
- Plancher en teck, au flybridge
- Plancher en teck, passavants
- Housses de protections
- Bimini de flybridge Graphite avec éclairage LED intégré
- T-top en polyester blanc 9010
- T-top en polyester laqué gris métallisé
- Arceau de flybridge peint gris métallisé
- Meuble cuisine sur tableau arrière : Grill électrique "Kenyon", Évier eau chaude/froide, Plan de travail, Éclairage
- Passerelle hydraulique intégrée
- Table de cockpit convertible bain de soleil
- Grill électrique "Kenyon", au flybridge
- Bain de soleil convertible, au flybridge

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Convertisseur (2 kVA)
- Projecteur de flybridge
- Projecteurs sous-marins

CIRCUIT D'EAU

- Pompe lavage de pont
- Prise d'eau douce de quai

MOTORISATION - INSTRUMENTS DE NAVIGATION

- 3ème joystick de commande dans le cockpit
- Stabilisateur gyroscopique Seekeaper NG6

ÉLECTRONIQUE

- Caméra arrière
- Caméra local moteur
- Antenne satellite fictive

05/10/2020 Code Beneteau M12730 (B) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis