BENETEAU

GRAND TRAWLER 62

Inventaire - Europe







Version 3 cabines (standard) :



Version 4 cabines :



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	18,95 m	*62'2"*
• Longueur coque :	16,47 m	*54'½"*
• Largeur hors tout :	5,45 m	*17'10½"*
• Largeur coque :	5,41 m	*17'9"*
• Déplacement lège CE :	28 500 kg	*61,729 lbs*
• Tirant d'air :		
- max	7,34 m	*24'1"*
- sans T-Top	5,12 m	*16'9½"*
• Tirant d'eau (max) :	1,4 m	*4'7¼"*
• Capacité carburant :	2 x 1 935 L	*2 x 511 US Gal*
• Capacité d'eau :	840 L	*222 US Gal*
• Puissance moteur maximum :	2 x 537 kW - 2 x 730 CV	*2 x 730 HP*
• Homologation moteur maxi :	2 x 537 kW - 2 x 730 CV	*2 x 730HP*

* *(avec plateforme de bain arrière)*

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : MICAD
- Design : Nauta

ATTESTATION CE

Catégorie B - 16 personnes

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

- Gelcoat : RAL 9010
- Composition :
  - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
  - Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
  - Moulage par infusion
- 15 Hublots ouvrants (dont 3 dans la cabine skipper)

PONT

- Gelcoat : RAL 9010
- Composition :
  - Sandwich (Résine polyester - Fibres de verre - Âme balsa)
  - Moulage par infusion
- Antidérapant type pointe de diamant

ÉQUIPEMENT DE PONT

- Support radar en inox
- Feux de navigation
- Éclairage de courtoisie (Passavants, Marches & Tableau arrière)

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Delphinière avec structure en inox
- Guindeau électrique (24 V - 2 300 W)
- Télécommande de guindeau dans le puit à chaînes + commande guindeau depuis les postes de pilotage en timonerie et au flybridge
- Coffre à mouillage, 2 coffres à pare-battage sur pont avant, coffres à amarres
- 2 Taquets à l'avant, 4 au centre et 4 à l'arrière en acier inox

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcons en acier inox
- Balcon en inox ceinturant tout le flybridge
- Mains courantes en acier inox d'accès aux marches de passavants
- 1 Main courante sur tableau arrière

PLAGE AVANT

- Rangements à pare-battages bâbord et tribord
- Puit à chaînes bâbord et tribord
- Emplacement pour assise et bain de soleil

FLYBRIDGE

- Pare brise PMMA teinté gris
- Panneau d'accès aux escaliers de flybridge intérieurs et extérieurs
- Poste de pilotage incluant : écrans MAN 5.5'' pour 2 moteurs, commandes moteurs, compas de route, indicateur d'angle de barre, pilote automatique, barre, jauge de carburant, prise 12 V
- Emplacement pour 3 écrans multifonctions 16''
- Commandes fonctionnelles : guindeau, éclairages, feux de navigation, pompes de cale
- 2 Haut-parleurs
- 1 Siège pilote ajustable, avec housse
- 2 Porte-gobelets & Rangements
- Emplacement pour un bain de soleil devant le poste de pilotage avec 2 porte-gobelets
- Banquette en L sur bâbord
- Banquette en U pour 8 personnes sur bâbord
- Table repliable en bois massif naturel, avec 4 porte-gobelets intégrés
- Cuisine extérieure : plan de travail en Corian, avec 5 porte-gobelets intégrés, emplacement pour un grill électrique (option), rangement, poubelle
- Éclairage de courtoisie LED
- Sellerie PVC Marlin Brilliant White, Mousse filtrante

COCKPIT

- Accès par portillons (bâbord et tribord)
- Coffres aménagés avec rangements (bâbord et tribord)
- Portes de bordée (bâbord et tribord)
- Portes de passavant en PMMA teinté gris (bâbord et tribord)
- Trappe d'accès au grand coffre de rangement (standard) ou cabine skipper (option) sur l'arrière bâbord
- Trappe d'accès secondaire au grand coffre de rangement (standard) ou cabine skipper (option) dans le cockpit
- Douchette de cockpit (avec mitigeur eau chaude/eau froide)
- Escalier d'accès au flybridge, avec marches en bois massif
- Échelle de bain escamotable dans la plateforme de bain, avec marches en bois massif et mains courantes inox
- Marches de plateforme de bain avec trappe d'accès à la prise de quai et à la prise d'eau douce de quai
- Éclairage direct et indirect LED
- 2 Haut-parleurs

AMÉNAGEMENTS

Boiseries au choix :
- Alpi Noyer (standard) :
  - Planchers standard stratifiés Rovere Aleve ou planchers massifs chêne brossé blanchi (Cuisine, Timonerie, Poste de pilotage, Salles d'eau)
  - Moquette blanche Skye 03 (Cabines)
- Alpi chêne 3 gloss (Option) :
  - Planchers standard stratifiés chêne brun ou planchers massifs chêne brossé blanchi (Cuisine, Timonerie, Poste de pilotage, Salles d'eau)
  - Moquette taupe Skye 32 (Cabines)

TIMONERIE

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- Rideau, Baie arrière
- Rideaux vénitiens en bois
- Éclairage direct et indirect LED
- Tableau électrique
- Porte latérale de timonerie sur bâbord

POSTE DE PILOTAGE

- Éclairage direct et indirect LED
- Pare brise en verre transparent
- Vitrages latéraux en verre teintés gris
- 3 Essuie-glaces et fonction lave-glace
- Système de désembuage
- Siège pilote ajustable en cuir anthracite, avec bolster
- Banquette latérale
- 4 Porte-gobelets & Rangements
- Tableau de bord avec revêtement vinyle
- Écrans MAN 5.5'' pour 2 moteurs
- Commandes moteurs et jauges MAN
- Pilote automatique
- Compas de route
- Indicateur d'angle de barre
- Commandes fonctionelles : essuie-glaces, désembueur, klaxon, feux de navigation, guindeau électrique
- Vide-poche
- Emplacement pour 3 écrans multifonctions 16''
- 1 Prise 12 V

TIMONERIE (SALLE À MANGER)

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- Banquette en L pour 5 personnes sur tribord, Sellerie PVC Marlin Brilliant White
- 4 Chaises pliantes (usage intérieur et extérieur), Rangement dédié sous la banquette tribord
- Table coulissante avec main courante
- Coffre de rangement

SALON

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- Banquette en U sur bâbord, Sellerie PVC Marlin Brilliant White
- Table basse
- Desserte à tribord
- Emplacement pour TV 50" avec pré-câblage
- FUSION RA210 avec 4 haut-parleurs
- Prise 220 V & Prise USB

CUISINE

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- Porte latérale bâbord
- Évier en acier inox avec mitigeur
- Plaque à induction 3 feux
- Four micro-onde multifonctions (40 L / *11 US Gal*)
- Hotte aspirante
- Plan de travail en Corian Rain Cloud
- Réfrigérateur/Congélateur (255 L / *67.36 US Gal*)
- Tiroir de rangements couverts
- Placards, tiroirs, rangements hauts et range-bouteilles
- Poubelle tri sélectif avec accès extérieur
- Emplacement pour lave-vaisselle optionnel
- Prise 220 V

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE) - Version 3 cabines

Hauteur sous barrot : 2,00 m / *6'6¾"*
Cabine pleine largeur
- Couchage double (2 m x 1,7 m / *6'6¾'' x 5'7"*)
- Matelas marin sur sommier à lattes
- 2 Chevets avec tiroir
- 2 Penderies éclairées
- Éclairage direct et indirect
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 50" avec pré-câblage
- Meubles de rangement (Bâbord et tribord)
- Rangement sous lit
- Bureau ou coiffeuse
- 1 Assise
- Prise 220 V & Prise USB

SALLE D'EAU PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 2,00 m / *6'6¾"*
- WC électrique Tecma
- Douche avec vasque en Corian Rain Cloud, séparée par porte avec profil inox
- Mitigeur avec douchette et pommeau pluie
- Plan de travail Corian Rain Cloud avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité)
- Prise 220 V
- Vitrage de coque avec hublot de coque ouvrant
- Porte-serviettes et paters

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 1,99 m / *6'6¼"*
- Couchage double (2 m x 1,55 m / *6'6¾'' x 5'1"*)
- Matelas marin sur sommier à lattes
- 2 Chevets
- 1 Penderie éclairée
- Éclairage direct et indirect
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 32" avec pré-câblage
- Meubles de rangement
- Rangement sous lit
- Prise 220 V & Prise USB

SALLE D'EAU VIP

Hauteur sous barrot : 1,96 m / *6'5¼"*
- WC électrique Tecma + Réserve rigide commune (170 L / *45 US Gal*)
- Douche avec vasque en Corian Rain Cloud, séparée par porte avec profil inox
- Douche avec mitigeur
- Plan de travail Corian Rain Cloud avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité)
- Prise 220 V
- Vitrage de coque avec hublot de coque ouvrant + 1 Hublot ouvrant
- Porte-serviettes et paters

CABINE INVITÉS

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- 2 Couchages simples transformables en couchage double (1,96 m x 0,75 m / *6'5¼" x 2'5½"*)
- Matelas marins
- Chevet
- Penderie éclairée
- Éclairage direct et indirect
- Vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré, équipé d'un store "vénitien" blanc
- Rangement sous lit
- Prise 220 V & Prise USB

SALLE D'EAU INVITÉS

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'7½"*
- WC électrique Tecma
- Douche avec vasque en Corian Rain Cloud, séparée par porte avec profil inox
- Douche avec mitigeur
- Plan de travail Corian Rain Cloud avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Évacuation automatique eau de douche (par gravité)
- Prise 220 V
- Vitrage de coque avec hublot ouvrant intégré
- Porte-serviettes et paters

RANGEMENT ARRIÈRE

Hauteur sous barrot : 1,78 m / *5'10"*
(1,92 m / *6'3½"* dans le compartiment douche)
- Plancher stratifié
- Placards et porte pour créer des espaces de rangements dédiés
- Hublots ouvrants
- Porte d'accès à la cale moteur

MOTORISATION

PROPULSION LIGNE D'ARBRE
- MAN i6-730 2 x 730 CV/HP Diesel (2 x 537 kW)
- Filtre à carburant avec décanteur
- Filtre à eau de mer
- Prises d'air sur la coque pour refroidissement de la cale moteur
- Évacuation d'air chaud forcée par des ventilateurs électriques
- Salle des machines isolée par mousse d'insonorisation
- Système d'extinction incendie à déclenchement depuis le poste de pilotage (Timonerie)
- 2 Réservoirs de carburant en acier inox capacité de 1 935 L / *511 US Gal* chacun

SYSTÈME DE DIRECTION
- Direction électro-hydraulique
- 2 Safrans en acier inox
- Propulseur d'étrave (300 kgf)
- Flaps Lenco

DÉTAILS MAN
- Trip computer
- Cruise control
- Single lever

ÉLECTRICITÉ
- Tableau électrique 24 V 220 V
- 4 Batteries AGM moteurs (12 V - 140 Ah)
- 4 Batteries AGM propulseur d'étrave et guideau électrique (12 V - 100 Ah)
- 6 Batteries servitudes (12 V - 140 Ah) - AGM en option
- Interrupteurs sans fil radio commandés (sans pile)
- Prise de quai 230 V - 50 Hz 63 Ah avec câble de 15 m (ou 2 prises de quai 220 V / 60 Hz selon pays)
- 3 Pompes de cale : 2 Pompes de cale électriques + 1 Pompe manuelle
- 1 Extincteur
- Répartiteur de charge
- Chargeur batteries : 24 V - 2 x 40 Ah
- Prises 220 V : Salon, Cuisine, Salles d'eau, Cabines, Flybridge
- Prises USB : Salon, Cuisine, Salles d'eau, Cabines
- Prises 12 V : Stations de pilotage (Timonerie & Flybridge)
- Éclairage direct et indirect LED (intérieur et extérieur)

PLOMBERIE
- 3 Réservoirs d'eau rotomoulés, capacité de 2 x 320 + 1 x 200 L / *2 x 85 + 1 x 53 US Gal* (total = 840 L / 222 US Gal)
- Nable d'eau inox
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide
- Chauffe-eau 80 L / *21 US Gal*
- Réservoir à eaux noires 170 L / *45 US Gal*
- Réservoir à eaux grises (45 L / *12.9 US Gal*) avec vannes d'évacuation à la mer - Cabine et salle d'eau propriétaire, Cuisine
- Réservoir à eaux grises (45 L / *12.9 US Gal*) avec vannes d'évacuation à la mer - Cabines et salles d'eau VIP et invités

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :
- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc…) varie selon configuration du bateau.

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS
- Détecteur de fumée

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• T-top de flybridge avec éclairage	■	■	■
• Ship control avec serveur web	■	■	■
• Générateur 4,5 kVA (50 Hz) ou Générateur 7,5 kVA (60 Hz)	■	■	■
• Réfrigérateur tiroirs au flybridge (65 L / *17 US Gal*)	■	■	■
• Convertisseur 2 000 W	■	■	■
• Plateforme de bain hydraulique avec supports d'annexe intégrés (400 kg / *882 lbs* SWL)		■	■
• 2 Pompes eau douce de lavage de pont (Poupe et pont avant)		■	■
• Projecteur de pont et projecteur arrière		■	■
• Projecteurs sous-marins (4 sur le tableau arrière)			■
• Grill électrique avec capot inox au flybridge			■
• Ice-maker au flybridge			■
• Réfrigérateur tiroirs dans le salon (95 L / *25 US Gal*)			■
• Lave-vaisselle 9 couverts			■

PACKS

PACK LUXE

- Revêtement cuir sur les meubles (Cabines & Timonerie)
- Revêtement cuir sur les portes (Cabines)
- Portes persiennes pour les penderies (Cabines)
- Tête de lit capitonnée (Cabines propriétaire et VIP)
- Porte coulissante d'accès à la cuisine
- Liseuses Luxe (Cabines propriétaire et VIP)

PACK ELECTRONIC

- 2 Écrans Raymarine multifonctions 12" en timonerie
- 2 Écrans Raymarine multifonctions 12" au flybridge
- Sondeur Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonerie & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine

PACK ELECTRONIC UPGRADED

- 3 Écrans Raymarine multifonctions 16" en timonerie
- 3 Écrans Raymarine multifonctions 16" au flybridge
- Sondeur Raymarine Echo 3D
- VHF Raymarine (Timonerie & Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine
- Caméra cale moteur Raymarine

PACK ENTERTAINMENT Carré & Extérieur

- Système TV sur ascenseur pour TV jusqu'à 50"
- Fusion Apollo MS-RA770 + 4 Haut-parleurs & subwoofer premium
- 2 Haut-parleurs premium (Cockpit arrière)
- 2 Haut-parleurs premium (Pont avant)
- Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Haut-parleurs premium (Flybridge)

PACK ENTERTAINMENT Cabine propriétaire - Version 3 cabines

- Cabine propriétaire (Version 3 cabines) : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Haut-parleurs premium avec support pour TV jusqu'à 50"

PACK ENTERTAINMENT Cabines arrière - Version 4 cabines

- Cabines arrière bâbord et tribord (Version 4 cabines) : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Haut-parleurs premium

PACK ENTERTAINMENT Cabine VIP

- Cabine VIP : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Haut-parleurs premium avec support pour TV jusqu'à 32"

AMBIANCE

Version standard Alpi Noyer

- Planchers standard stratifiés Rovere Aleve ou planchers massifs chêne brossé blanchi (Cuisine, Timonerie, Poste de pilotage, Salles d'eau)
- Moquette blanche Skye 03 (Cabines)

Version optionnelle Alpi Chêne 3 gloss

- Planchers standard stratifiés chêne brun ou planchers massifs chêne brossé blanchi (Cuisine, Timonerie, Poste de pilotage, Salles d'eau)
- Moquette taupe Skye 32 (Cabines)

- Corian Rain Cloud sur plan de travail (Cuisine, Salles d'eau)
- Siège pilote en cuir gris anthracite
- Sellerie intérieure standard (Timonerie, Poste de pilotage) : PVC Marlin Brillant White
- Selleries intérieures optionnelles (Timonerie, Poste de pilotage) :
  - Crevin Noah 52
  - Bolt greige 06
  - VERTICE River Rock
  - VERTICE Bianco
  - VERTICE Cava
  - VERTICE Robusta
- Sellerie extérieure standard : PVC Marlin Brillant White
- Sellerie extérieure optionnelle : Dolce 51

VERSIONS D'AMÉNAGEMENT OPTIONNELLES

VERSION 4 CABINES

Deux cabines invités en lieu et place de la cabine propriétaire. La cabine VIP devient la cabine propriétaire.

CABINE INVITÉS ARRIÈRE BÂBORD

Hauteur sous barrot : 2,00 m / *6'6¾"*
- 2 Couchages simples transformables en couchage double (2,00 m x 0,75 m / *6'6¾" x 2'5½"*)
- Matelas marins
- Chevet
- Penderie éclairée
- Éclairage direct et indirect
- Vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré, équipé d'un store "vénitien" blanc
- Rangement sous lit
- Prise 220 V & Prise USB

CABINE INVITÉS ARRIÈRE TRIBORD

Hauteur sous barrot : 2,00 m / *6'6¾"*
- 2 Couchages simples transformables en couchage double (2,00 m x 0,75 m / *6'6¾" x 2'5½"*)
- Matelas marins
- Chevet
- Penderie éclairée
- Éclairage direct et indirect
- Vitrage de coque panoramique avec hublot ouvrant intégré, équipé d'un store "vénitien" blanc
- Rangement sous lit
- Prise 220 V & Prise USB

CARRÉ EN VIS À VIS DANS LE SALON

- Banquette 2 personnes en remplacement du meuble tribord (Sellerie selon version)

CABINE SKIPPER (accessible depuis la plateforme de bain)

Hauteur sous barrot : 1,78 m / *5'10"*
- 2 Couchages simples (1,97 m x 0,7 m / *6'5½" x 2'3½"*)
- Matelas marins
- Chevet avec placard de rangement
- Penderie
- Liseuse, Éclairage direct LED
- Hublot ouvrant avec rideau blanc
- Rangement sous le lit inférieur
- Prise 220 V & Prise USB

SALLE D'EAU CABINE SKIPPER / RANGEMENT

Hauteur sous barrot : 1,78 m / *5'10"*
- WC électrique Tecma
- Plan de travail Corian Rain Cloud avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Prise 220 V

DOUCHE CABINE SKIPPER / RANGEMENT

- Douche avec mitigeur
- Mise en marche manuelle de la pompe électrique de vidange d'eau 8 L / *2 US Gal* eaux grises avec capteur pour évacuation automatique
- Hublot ouvrant

OPTIONS

OPTIONS INTÉRIEURES

AMBIANCE

- Planchers massifs chêne brossé blanchi
- Éclairage Luxe - Version 3 cabines
- Éclairage Luxe - Version 4 cabines

SALON

- Cave à vin 23 bouteilles
- Réfrigérateur tiroirs (95 L / *25 US Gal*)
- Moquette dans la timonerie :
  - Moquette blanche Skye 03 (Version standard Alpi Noyer)
  - Moquette taupe Skye 32 (Version optionnelle Alpi Chêne 3 gloss)

CUISINE

- Cuisine fermée avec vitrage et trappe de service
- Lave-vaisselle 9 couverts

SALLE À MANGER

- Kit vaisselle 12 couverts Villeroy & Boch (vaisselle, couverts, verres)

POSTE DE PILOTAGE PRINCIPAL

- Joystick MAN + slow speed trolling valve
- Propulseur de poupe (300 kgf)
- Siège pilote additionnel au poste de pilotage
- Flaps LENCO avec système de gestion automatique Auto-Glide
- Ship control avec serveur web

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Coffre-fort

CABINE VIP (AVANT)

Pack ENTERTAINMENT : Fusion Apollo MS-RA770 + 2 Haut-parleurs premium avec support pour TV jusqu'à 32"

VERSION 4 CABINES

Système audio Fusion pour les 2 cabines invités arrière

SALLES D'EAU (sauf cabine skipper)

Toilettes Tecma avec fonction bidet

RANGEMENT ARRIÈRE

- Lave-linge séchant
- Gonfleur de l'annexe
- Kit de rechange MAN : Filtres à huile, Filtre à air, Pompe de refroidissement, Courroie

COMPARTIMENT MOTEUR

- 6 Batteries AGM servitudes (12 V - 140 Ah) en remplacement des batteries standard
- Système d'extinction automatique
- Convertisseur 2 000 W
- Générateur FISCHER PANDA 25i

CONFORT

- Climatisation réversible 72 K BTU Mediterranean
- Climatisation réversible 96 K BTU Tropical
- Climatisation cabine skipper 6 K BTU
- Chauffage 23 Kw
- Chauffage - Cabine skipper
- Moustiquaires pour baie arrières et portes latérales
- Moustiquaires pour le pont inférieur
- Stabilisateur SEAKEEPER SK18

PLOMBERIE

- Dessalinisateur 95LPH
- Réservoir eaux grises supplémentaire (320 L / *84.5 US Gal*)
- Réservoir eaux grises 8 L / *2 US Gal* avec vannes d'évacuation à la mer, pour salle d'eau et lave-linge séchant

OPTIONS EXTÉRIEURES

COQUE

- Peinture de coque
- Projecteurs sous-marins (4 sur le tableau arrière)
- Projecteurs sous-marins RGBW (4 sur le tableau arrière)

PONT

- Ancre Delta 50 kg, 100 m de chaîne (diamètre 14 mm), 8 Pare-battages, 4 Pare-battages gonflables & 8 Amarres (diamètre 22 mm)
- Assise pont avant et bain de soleil avec dossiers ajustables, avec housse
- Toile d'ombrage avant
- Treuil de touage avant et winches électriques bâbord et tribord
- Banquette de cockpit en L et table de cockpit, avec housse
- 3ème station de pilotage dans le cockpit
- Plateforme de bain hydraulique avec marches d'accès en bois massif, avec supports d'annexe intégrés (400 kg / *882 lbs* SWL)
- Passerelle retractable télescopique (3,2 m / *10'6"*)
- 2 Pompes eau douce de lavage de pont (Poupe et pont avant)
- Prise de quai pour climatisation 230 V / 50 Hz
- Prise de quai pour climatisation 230 V / 50 Hz - Système Cablemaster
- Fermeture arrière complète de cockpit
- Rideaux sunworker noirs pour pare-brises et vitrages latéraux

FLYBRIDGE

- Siège pilote additionnel, avec housse
- Grue de flybridge (400 kg / *882 lbs* SWL)
- T-top de flybridge avec éclairage
- Toit soft top électrique pour T-top de flybridge
- Toile d'ombrage pour arrière flybridge
- Rideaux latéraux Sunworker de flybridge
- Rideau Sunworker noir pour trappe flybridge + timonerie
- Housses pour sellerie, table et console de pilotage
- Bain de soleil avant au flybridge, avec housse
- 6 Panneaux solaires pour le T-top
- Peinture gris métallisé pour le T-top
- Radar Raymarine radome
- Radar Raymarine Open scanner
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)
- Anémomètre Raymarine Wind vane
- 2 Dômes pour antennes satellites avec pré-câblage en standard (câble satellite coaxial pour TV sur tribord)
- Projecteur de pont et projecteur arrière
- Ice-maker
- Réfrigérateur tiroirs (65 L / *17 US Gal*)
- Grill électrique avec capot inox

18/03/2024 Code Beneteau M12850 (G) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis