Swift Trawler 54

Inventaire - Europe
















CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout* :	17,13 m	*56'2"*
• Longueur coque :	14,85 m	*48'9"*
• Largeur hors tout :	4,98 m	*16'4"*
• Largeur coque :	4,95 m	*16'3"*
• Poids lège (Provisoire) :	21 518 kg	*47 426 lbs*
• Tirant d'air (à vide) :		
- Standard (feu de mouillage)	6,54 m	*21'5"*
- Option T-Top (feu de mouillage)	6,58 m	*21'7"*
• Tirant d'eau base de la quille (charge max) :	1,142 m	*3'9"*
• Réservoir de carburant :	2 x 1 720 L	*2 x 454 US Gal*
• Réservoir d'eau :	2 x 400 L	*2 x 106 US Gal*
• Réservoir eaux noires :	170 L	*45 US Gal*
• Réservoir à eaux grises (Option) :	320 L	*85 US Gal*
• Puissance moteur :		
- standard	2 x 550 CV	*2 x 550 HP*

* *(avec plateforme de bain arrière + Ancre à poste)*

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Dixon Yachts Design
- Design : Andreani Design

ATTESTATION CE

- Catégorie B : 14 personnes
- Catégorie C : 14 personnes

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

ÉQUIPEMENT STANDARD

CONSTRUCTION

COQUE

Composition :
- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Gelcoat couleur blanc RAL 9016
- Contre moule de coque structurel en stratifié monolithique (Infusion de résine polyester - Fibres de verre)

Profil :
- Carène semi-planante (Dixon)

PONT

Composition :
- Sandwich (Infusion de résine polyester - Fibres de verre / Âme balsa)
- Contre moule structurel en stratifié monolithique (Résine polyester - Fibres de verre)
- Gelcoat couleur blanc RAL 9016
- Antidérapant type point de diamant sur les passavants et le pont avant

ÉQUIPEMENT DE PONT

AMARRAGE - MOUILLAGE

- Ferrure d'étrave inox
- Guindeau électrique vertical 2 300 W, montée / descente et commande à distance depuis le guindeau, la timonerie et le flybridge
- 10 Taquets d'amarrage inox (L 400 mm / *11'4"*)
- Martyrs inox
- 2 Compartiments équipés d'autovideurs et de trappes

PROTECTIONS HUMAINES

- Balcon avant en inox, ouvert et ceinturant le cockpit jusqu'aux marches de cockpit
- Mains courantes en acier inoxydable recouvertes de vinyle anthracite, dans le cockpit

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- Large lazarette assistée par un vérin à gaz et verrouillable
- Large lazarette assistée électriquement et verrouillable
- Boîte à gaz intégrée en fond de cockpit
- Douchette de cockpit eau chaude / froide
- 2 Portillons arrière (bâbord et tribord)
- Plateforme de bain en irodeck avec liston (4,6 x 1,6 m / *15'1" x 5'3"*)
- Échelle de bain ergonomique avec poignées dans la plateforme de bain
- 2 Portes coupe-vent en PMMA permettant l'accès aux passavants
- Échelle de secours
- 2 Haut-parleurs
- Éclairage de courtoisie
- Éclairage direct et indirect
- Irodeck sur plateforme de bain, marches, cockpit et arrière des passavants
- Rangement pour amarres
- Portes de coupée bâbord et tribord

FLYBRIDGE

- Flybridge auto-videur
- Pare brise PMMA teinté gris
- Trappe en PMMA (accès depuis la timonerie)
- Balcon en inox ceinturant la partie arrière du flybridge
- Mât polyester support feux de navigation, radar et antennes
- Console de pilotage centrale
- Tableau de bord intégrant : Commandes moteur électriques, Commande guindeau électrique, Propulseur et Flaps
- Indicateurs de jauge
- Indicateur d'angle de barre
- Emplacement pour électronique de navigation
- Volant inox
- Compas de route
- Direction hydraulique
- Corne de brume
- Prise USB
- 1 Siège pilote réglable et siège copilote 2 places convertible en méridienne
- Salon du flybridge en U avec rangement intégré et table pliante en bois
- Wetbar avec évier, mitigeur, main courante et rangement
- Espace pour 2 radeaux (8 personnes)
- Lecteur Fusion + 4 hauts parleurs
- Éclairage direct et indirect

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

AMÉNAGEMENTS

SALON

Hauteur sous barrot : 2,07 m / *6'9"*
- Assise de carré en U (2,30 x 1,37 m / *7'7" x 4'6"*)
- Rideaux vénitiens en bois
- Salon en U à bâbord
- Table basse
- Desserte à tribord
- Emplacement pour TV 50" avec pré-câblage
- Lecteur Fusion + 4 hauts parleurs
- Prises 220 V et USB
- Éclairage direct et indirect

CUISINE

Hauteur sous barrot : 2,02 m / *6'8"*
- Réfrigérateur (193 L / *51 US Gal*) et congélateur (78 L / *21 US Gal*)
- Plan de travail en Corian
- Porte latérale bâbord
- Large évier en inox avec mitigeur eau froide / eau chaude
- Four gaz
- Réchaud gaz 3 feux avec plaque de protection en verre
- Hotte à recyclage d'air
- Placards, tiroirs et meubles hauts
- Tiroir à couverts
- Poubelle avec accès extérieur
- Poubelle tri sélectif
- Emplacement pour option lave-vaisselle
- Prise 220 V
- Éclairage direct et indirect

POSTE DE PILOTAGE

Hauteur sous barrot : 2,04 m / *6'8"*
- 3 Essuie-glaces avec synchronisation
- Lave-glace
- Système de désembuage
- Vitrage latéral bâbord ouvrant
- Porte latérale tribord
- Console de pilotage avec 4 porte-gobelets et rangement
- Instrumentation moteur : Manettes, Jauges à carburant, Indicateur d'angle de barre, Indicateurs de trim
- Commande : Guindeau électrique, Feux de navigation, Compas de route, Essuie-glaces, Corne de brume
- Volant recouvert de vinyle anthracite
- Siège pilote bolster réglable
- Salon en U avec rangement intégré, table en bois pliante et couchage additionnel
- Rideaux
- Éclairage direct et indirect
- 1 Liseuse
- Éclairage nuit rouge
- 2 Haut-parleurs
- Escaliers d'accès au flybridge avec mains courants recouvertes en vinyle anthracite et marches en bois antidérapantes
- Meuble pour verrerie, couverts, assiettes et rangement lumineux pour bouteille

DESCENTE VERS LE PONT INFÉRIEUR

- Placard pour les 2 chaises pliantes
- Prise électrique pour aspirateur
- Placard avec étagères et emplacement pour machine à laver séchante
- Mains courantes recouvertes de vinyle anthracite

CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)

Hauteur sous barrot : 2,05 - 1,96 m / *6'9" - 6'5"*
- Couchage double (1,95 x 1,55 m / *6'5" x 5'1"*)
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Rangements sous le couchage
- Éclairage direct et indirect
- Grand miroir
- 2 Liseuses
- Coiffeuse ou bureau avec tiroir
- Pouf
- Chevets avec tiroir
- Penderie double portes avec éclairage
- Porte latérale bâbord
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 50'"" avec pré-câblage
- Prises 220 V et USB
- Issue de secours

SALLE D'EAU CABINE PROPRIÉTAIRE

Hauteur sous barrot : 1,99 m / *6'6"*
- Plan de travail Corian avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Vidange automatique de la douche
- Prise électrique étanche
- Vitrage de coque avec 2 hublots de coque ouvrant
- Porte-serviettes (crochets), 2 gobelets suspendus
- WC électrique Tecma
- Cabine de douche avec porte en PMMA, douchette et pommeau pluie
- Éclairage direct et indirect

CABINE VIP (AVANT)

Hauteur sous barrot : 2,21 m / *7'3"*
- Couchage double (2,00 x 1,50 m / *6'7" x 4'11"*)
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Penderie double portes avec éclairage
- Éclairage direct et indirect
- 2 Liseuses
- 2 Vitrages de coque panoramiques avec hublots ouvrants intégrés, équipés de stores "vénitiens" blancs
- Emplacement pour TV 32" avec pré-câblage
- Meubles hauts et placards
- Rangement sous lit
- Prises 220 V et USB
- Coiffeuse ou bureau avec tiroir et miroir
- Pouf
- Accès direct à la salle d'eau

TROISIÈME CABINE (BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 2,35 m / *7'9"*
- 2 Lits croisés (1,95 x 0,75 m / *6'5" x 2'6"* - 2,00 x 0,75 m / *6'7" x 2'6"*)
- Matelas marin sur sommier à lattes
- Étagère de chevet
- Dressing
- Rangements sous le couchage
- 3 Hublots ouvrants avec stores vénitiens blancs
- Accès direct à la salle d'eau
- Éclairage direct et indirect
- 2 Liseuses

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

SALLE D'EAU (LATÉRAL BÂBORD)

Hauteur sous barrot : 2,21 m / *7'3"*
Accès direct depuis la cabine VIP (avant)
Accès direct depuis la troisième cabine (bâbord)
Accès direct depuis le pont inférieur

- Plan de travail Corian avec vasque et mitigeur
- Miroir et rangements
- Prise électrique étanche
- Vitrage de coque avec 2 hublots de coque ouvrant
- Porte-serviettes (crochets), 2 gobelets suspendus
- WC électrique Tecma
- Cabine de douche avec porte en PMMA et douchette
- Vidange automatique de la douche
- Éclairage direct et indirect

MOTORISATION

- Propulsion ligne d'arbre
- Hélices quadri-pales
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 Kw) (standard)
- Motorisation Cummins QSB 6,7 L 2 x 550 CV (2 x 404 Kw) + Joystick (Option)
- Filtres à eau de mer
- Salle des machines isolée par mousse à forte densité (80 mm d'épaisseur)
- Prise d'air pour refroidissement du moteur à bâbord et à tribord
- 1 Extincteur
- Double nable de remplissage réservoir de carburant
- 2 Réservoirs de carburant en aluminium (Capacité = 2 x 1 720 L / *2 x 454 US Gal*)

- Système de direction :
  - 2 Safrans inox
  - Direction hydraulique
  - Flaps électriques

ÉLECTRICITÉ

- Tableau électrique (12 V / 220 V)
- Prise de quai (220 V)
- 25 Prises 220 V :
  - 5 dans le carré,
  - 3 dans la cuisine,
  - 4 dans la cabine propriétaire,
  - 3 dans la cabine VIP,
  - 2 dans la troisième cabine (bâbord),
  - 1 dans la salle d'eau cabine propriétaire,
  - 1 dans la 2ème salle d'eau,
  - 1 dans le flybridge (waterproof),
  - 3 pour TV (Carré, Cabine propriétaire, Cabine VIP)
- 12 Prises USB :
  - 3 dans le carré,
  - 2 au poste de pilotage,
  - 3 dans la cabine propriétaire,
  - 2 dans la cabine VIP,
  - 1 dans la troisième cabine (bâbord),
  - 1 sur pont avant
- 3 prises antenne double (TNT - SAT)
- 6 Batteries 12 V 140 A pour servitudes
- 4 Batteries 12 V 100 A pour démarrage
- 4 Batteries 12 V 100 A pour propulseur d'étrave
- 2 Chargeur de batteries 24 V (40 Ah)
- Éclairage LED extérieur et intérieur (Plafonniers, Liseuses)
- Éclairage indirect LED
- Éclairage extérieur (Feux de navigation, Feu de mouillage avec supports en inox)

PLOMBERIE

- 1 Pompe de cale manuelle (Cockpit)
- 1 Pompe de cale électrique automatique
- Groupe d'eau pour mise sous pression du circuit eau chaude / froide avec vase d'expansion
- Chauffe-eau 80 L / *21 US Gal* fonctionnant sur l'échangeur moteur
- Nable réservoir d'eau
- 2 Réservoirs d'eau en acier inoxydable (2 x 400 L / *2 x 106 US Gal*)
- Nable de vidange cuve eaux noires

BATEAU CONNECTÉ

Technologie connectée "SEANAPPS" :

- Permet de suivre l'état du bateau et de recevoir des alertes ainsi que préconisations de maintenance via l'application mobile associée.
- Le type d'informations collectées (Position GPS, batteries, infos moteurs, données de navigation, etc…) varie selon configuration du bateau.

seanapps
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

DIVERS

- Détecteur de fumée

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

FINITIONS & PACKS

FINITIONS

	ESSENTIAL	CONFORT	LOUNGE
• Générateur (6,5 kVA)	■		
• Ship Control	■	■	■
• Réfrigérateur 130 L / *34 US Gal*, au flybridge	■	■	■
• Convertisseur 2 000 W	■	■	■
• Pré-disposition climatisation	■	■	■
• Lavage pont	■	■	■
• Plateforme de bain hydraulique avec marches et supports d'annexe intégrés (Poids max : 400 kg / *882 lbs*)		■	■
• Générateur Upgrade (15,5 kVA)		■	■
• Projecteur de pont et feux arrière d'amarrage		■	■
• 4 Projecteurs sous marin LED (RGBW)			■
• Grill / Barbecue Texan avec couvercle en acier inoxydable, au flybridge			■
• Ice-maker, au flybridge			■
• Tiroir réfrigérateur 75 L / *20 US Gal*, dans carré			■
• Lave-vaisselle 9 couverts, dans la cuisine			■
• Kit vaisselle Villeroy & Bosch couverts 12 (verres, couverts et vaisselle)			■

PACKS

PACK ÉLECTRONIQUE
- 1 Écran 16" Raymarine intérieur
- 2 Écrans 12" Raymarine, au flybridge
- Sonde 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonerie, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine

PACK ÉLECTRONIQUE - UPGRADED
- 2 Écran 16" Raymarine intérieur
- 3 Écrans 16" Raymarine, au flybridge
- Sonde 3D Echo Raymarine
- VHF Raymarine (Timonerie, Flybridge)
- AIS Raymarine
- Caméra arrière Raymarine
- Caméra cale moteur Raymarine

PACK SILENT BOAT
- T-Top Flybridge (non ouvrant)
- 18 Panneaux solaires (2 540 Wp : 10 x 150 Wp + 8 x 130 Wp)
- 6 Batteries Lithium (300 Ah - 24 V)

PACK ENTERTAINMENT UPGRADE SALON
- Système TV sur ascenseur pour TV jusqu'à 50"
- Lecteur Fusion Apollo + Subwoofer + 8 hauts-parleur Premium
- Lecteur Fusion Apollo sur le flybridge + Subwoofer + 4 hauts-parleur Premium
- 2 Hauts-parleurs Premium sur le pont avant

PACK ENTERTAINMENT CABINE VIP (AVANT)
- Support et pré-montage pour TV jusqu'à 32"
- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

PACK ENTERTAINMENT CABINE PROPRIÉTAIRE (ARRIÈRE)
- Support et pré-montage pour TV jusqu'à 50"
- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

PACK ENTERTAINMENT TROISIÈME CABINE (BÂBORD)
- Lecteur Fusion Apollo + 2 hauts parleurs

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

OPTIONS

AMBIANCE

	STANDARD	OPTION
SELLERIE INTÉRIEURE		
• Libra 50 + Silvertex Titanium (Piping / Passepoil)	■	
• Libra 23 + Silvertex White (Piping / Passepoil)		■
• ITO 05 + Silvertex Wine (Piping / Passepoil)		■
SELLERIE EXTÉRIEURE		
• Dolce 54	■	
• Kizuna Checker Winter + Silvertex Carbon (Piping / Passepoil)		■
BOISERIES INTÉRIEURES ET PLANCHERS		
• Alpi teck + Plancher stratifiés Rovere Aleve	■	
• Planchers chêne brossé blanchi		■
• Alpi Chêne Dosse + Plancher chêne brun		■
MOQUETTE		
• Ohio 8112 (Cabines)	■	
• Ohio 8112 (Salon)		■
COULEUR DE COQUE		
• Blanche	■	
• Coque Signal Grey (RAL 7004)		■

SALON EN U DE COCKPIT ET CABINE ÉQUIPAGE

Salon en U avec table pliante en bois (à la place du salon en L standard)
Hauteur sous barrot : 1,30 - 1,63 m / *4’3” - 5’4”*
- 1 Couchage simple(0,65 x 2,00 m / *2’2’’ x 6’7”*)
- Matelas marin
- Table de chevet verrouillable avec placard
- 2 Liseuses, Éclairage direct
- 2 Hublots de coque ouvrants avec rideaux
- Prises 220 V et USB
- WC électrique Tecma
- Plan de travail en bois avec évier, mitigeur et miroir

Swift Trawler 54

Inventaire - Europe

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR / CONFORT À BORD

- Lave-linge séchant
- Cuisine tout électrique (plaque induction, four multifonctions)
- Cave à vin 23 bouteilles, dans le meuble de rangement du carré
- Table pliante upgrade avec mains courantes, porte gobelets et pied électrique dans la timonerie + Siège pilote pivotant
- Chauffage diesel (15 kW)
- Climatisation à cycle inversé (50 kBTU)
- Climate control system (C5 Webasto 50 kBTU) : Chauffage + Climatisation
- Moustiquaires (Portes latérales + Porte arrière de cockpit + Hublots)
- Coffre-fort dans cabine propriétaire
- Lit double, dans la troisième cabine (bâbord)

OPTIONS EXTÉRIEURES

- Bossoir pour chargement rapide et galerie pour paddle (Poids max : 80 kg / *176 lbs*)
- 3 Cabestans électriques (avant, bâbord et tribord)
- Salon en L avec table en bois pliable + 2 chaises pliantes
- Table avec pied électrique pour pont avant + coussin additionnel Dolce 54 + housse
- Table avec pied électrique pour pont avant + coussin additionnel Kizuna Checker Winter + housse
- Kit art de la table (6 personnes)
- T-Top de flybridge avec toit Soft-top
- Kit mouillage complet :
  - Ancre Delta 40 kg / *88 lbs*
  - Chaîne (diamètre 12 mm / *½''* - Longueur 100 m / *4''*)
  - 8 Aussières (diamètre 22 mm / *7/8''* - Longueur 20 m / *65'7''*)
  - 8 Pare-battages (diamètre 300 mm / *12''* - Hauteur 880 mm / *2'7''*)
  - 4 Pare-battages gonflables (diamètre 360 mm / *12''* - Hauteur 1 200 mm / *3'11''*)
- Mât radar basculant
- Taud de soleil noir pour pont avant
- Taud de soleil noir pour cockpit arrière
- Taud de soleil noir pour cockpit arrière Flybridge (seulement disponible avec option T-Top)
- Rideaux latéraux noirs pour Flybridge (seulement disponible avec option T-Top)
- Rideaux noirs pour pare-brise et vitrages latéraux
- Ensemble de housses blanches de cockpit et Flybridge (version carré de cockpit en L) : Console de pilotage Flybridge, Salon + table Flybridge, Wetbar Flybridge, Bain de soleil avant, Salon + table cockpit arrière
- Ensemble de housses blanches de cockpit et Flybridge (version carré de cockpit en U cabine équipage) : Console de pilotage Flybridge, Salon + table Flybridge, Wetbar Flybridge, Bain de soleil avant, Salon + table cockpit arrière
- Fermeture arrière de cockpit avec vitrages (Graphite)
- Bimini electro-hydraulique avec éclairage LED (Graphite)
- Passerelle électrique (3,2 m déployée)
- Gonfleur de l'annexe
- Irodeck sur l'avant des passavants et pont avant
- Irodeck sur le flybridge

CIRCUIT D'EAU

- Dessalinisateur 95 L/h / *25 US Gal/hour* (220 V)
- Réservoir eaux grises supplémentaire 320 L / *85 US Gal*
- Toilettes Tecma avec fonction bidet (dans les salles d'eau propriétaire et de jour seulement)

ÉLECTRICITÉ

- Système Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) rallonge prise de quai
- Système Cablemaster 230 V/50 Hz (15 m - 63 Ah) rallonge prise de quai pour climatisation

MOTORISATION

- Joystick Cummins avec propulseur d'étrave et de poupe
- Propulseur d'étrave (250 kgf / *551.16 lbf*)
- Propulseur d'étrave et de poupe (Timonerie & Flybridge) (2 x 250 kgf / *2 x 551.16 lbf*)
- 3ème station de cockpit (seulement disponible avec l'option joystick *1)
- Stabilisateurs électriques Sleipner Vector Fin
- Zipwake interceptor
- Boîte de pièces de rechange Cummins
- Filtres doubles moteur diesel
- Extincteur automatique dans la cale moteur

ÉLECTRONIQUE DE NAVIGATION

- Girouette
- Radôme Raymarine
- ClearCruise Raymarine (réalité augmentée)

15/07/2026 Code Beneteau M12940 (E) FRA Les descriptions, illustrations, etc. sont données à titre indicatif. Nos modèles peuvent subir certaines modifications ou améliorations de série sans préavis